

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**SECCIÓN 1****Identificación de la sustancia química o mezcla y del proveedor o fabricante:****Identificación:****AQUACID®-120****Sinónimos:** Concentrado Ácido para Hemodiálisis**Familia Química:** N.A.**Nombre de la Compañía:****AQUA Médica, S.A. de C.V.**




Carretera Federal México-Cuautla km. 65.8 No. 8

Col. Tetelcingo, 62757 Cuautla, Morelos.

Teléfono de Emergencia: 735 30 1 45 65**Usos:**

Solo para uso con máquinas de Hemodiálisis de 3 bombas, usando agua purificada (estándar UNE-EN ISO 23500-3:2019) y en combinación con Bicarbonato de Sodio.

SECCIÓN 2**Identificación de peligros:****Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla (Físico y de Salud):**

Sección	Clase de Peligro	Clase y Categoría de peligro	Indicación de peligro	Palabra de advertencia	Pictograma
2.16.	Corrosivo para los metales	Sustancia y mezclas corrosivas para los metales Tabla A.1.16. Categoría 1	H290	Atención	
3.2.	Irritación cutánea	Provoca irritación cutánea Tabla A 2.2. Categoría 2	H315	Atención	
3.3.	Irritación ocular grave	Provoca irritación ocular grave Tabla A.2.3. Categoría 2A.	H319	Atención	

Elementos de la Etiqueta:



AQUACID®-120

Indicaciones de peligro:
 H290 Sustancia y mezclas corrosivas
 H315 Provoca irritación cutánea
 H319 Provoca irritación ocular grave

UN No Aplica
 Concentrado Ácido para Hemodiálisis
 No. de CAS: No aplica

Consejos de Prudencia:
 Mantener el recipiente herméticamente cerrado, usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para la cara/ojos, en caso de ventilación insuficiente llevar equipo de protección respiratoria.
 En caso de contacto con ropa, piel, ojos o ingestión enjuagar con abundante agua.

ATENCIÓN

Consejo de Prudencia de Prevención:
P201 Procurarse las instrucciones antes del uso
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado
P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para la cara/ojos.

Consejo de Prudencia de Almacenamiento:
P404 Almacenar en un recipiente cerrado

Consejo de Prudencia de Eliminación:
P501 Eliminar el contenido/Recipiente

Consejo de Prudencia de intervención/Respuesta:
P306+P360 En caso de contacto con la ropa enjuagar inmediatamente con agua abundante la ropa y la piel contaminada antes de quitarse la ropa
P301+P330+P331 En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar el vomito
P303+P361+P353 En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse
P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

SECCIÓN 3

Composición /información sobre los componentes:

Identificación química de la sustancia:

AQUACID®-120

Nombre común: Concentrado Ácido para Hemodiálisis

Sinónimos: Concentrado Ácido para Hemodiálisis

No. de CAS: N.A.


No. de la ONU: N.A.

RTECS: N.A.

Impurezas y aditivos estabilizadores: N.A.

AQUACID®-120

Componentes	CAS#	Concentración masa / volumen AQUACID-120 (%)
Ácido Acético USP	64-19-7	0.631
Agua (Estándar UNE-EN ISO 23500-3:2019)	7732-18-5	73.624
Cloruro de Calcio USP	10035-04-8	0.486
Cloruro de Magnesio USP	7791-18-6	0.167
Cloruro de Potasio USP	7447-40-7	0.522
Cloruro de Sodio USP	7647-14-5	21.070
Dextrosa USP	50-99-7	3.500

SECCIÓN 4**Primeros Auxilios:****Si ocurre...****Haga esto...**INTOXICACIÓN
EXPOSICIÓN

INFORMACIÓN MÉDICA

Ingestión: Puede causar irritación gastrointestinal con náusea, vómito y diarrea.

Inhalación: Puede causar irritación de la mucosa.

Ojos: Puede causar quemaduras, con daño permanente e incluso ceguera.

Piel: Puede causar irritación en la piel.

Ingestión: Si la víctima está consciente dar de 2 - 4 tazas de leche o agua. Acudir al médico.

Inhalación: Llevar a la víctima al aire fresco; personal capacitado debe aplicar respiración artificial si la víctima no respira u oxígeno si respira con dificultad. Acudir al médico.

Ojos: Lavar con abundante agua por 15 minutos, abriendo párpados. Acudir al médico si la irritación persiste.

Piel: Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Quite inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Acudir al médico si desarrolla irritación o si esta persiste.

Síntomas/efectos más importantes, agudos y retardados: El producto no es carcinogénico, mutagénico o teratogénico.

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial: No hay información disponible.

SECCIÓN 5**Medidas contra incendios:**


Punto de inflamación: No Inflamable.
Medio de extinción apropiados: Agua, espuma, dióxido de carbono, Polvo químico seco, Agua pulverizada.
Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas: No determinado.

Riesgos del producto: Corrosivo


Generación de productos durante su combustión: No genera ninguno.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- Equipo de protección personal para el personal de lucha contra incendios
- Protección de la piel mediante observación de una distancia de seguridad y uso de ropa protectora adecuada.

Si ocurre...	Haga esto...
 FUEGO	<p>El AQUACID®-120 es una solución acuosa, no es combustible ni susceptible a producir flamas o explosiones.</p> <p>Medidas especiales: portar el Equipo de Protección Personal.</p>

SECCIÓN 6**Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental:**

Si ocurre....	Haga esto....
 FUGAS Y DERRAMES	<p>Precauciones personales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantener alejadas las personas sin protección. • Evitar el contacto con la sustancia. • Asegurar suficiente ventilación. . <p>Precauciones relativas al medio ambiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas. <p>Métodos y material de contención y de limpieza:</p> <p>Para la contención:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asegurar suficiente ventilación. • Neutralizar el derrame con Hidróxido de Sodio al 5% (Peso/Volumen) o Bicarbonato de Sodio, a esta solución diluir con agua en una proporción de 1:10, eliminar por el drenaje. <p>Para la limpieza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recoger con un producto absorbente inerte. • Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su disposición. • Limpiar hasta secar. <p>Referencia a otras secciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura. • Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección. • Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7**Manejo y almacenamiento:****Precauciones que se deben de tomar para garantizar un manejo seguro:**

- Etiqueta blanco con el número 8 "Corrosivo".
- No transporte con sustancias explosivas, sólidos que liberan gases inflamables en contacto con el agua, comburentes, peróxidos orgánicos, materiales radiactivos, ni alimentos.

Medidas técnicas/precauciones:

- Usar guantes.
- Facilitar el acceso a duchas de seguridad y lavajos de emergencias.
- Mantenga el recipiente cerrado.
- Use con ventilación adecuada.
- Manejar los envases con cuidado.

Medidas de higiene:

- Sustituir inmediatamente la ropa contaminada.

- Protección preventiva de la piel.
- Lavar cara y manos al término del trabajo.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad:

- Mantener el recipiente perfectamente cerrado cuando no se utilice.

SECCIÓN 8

Controles de exposición / Protección personal:

Parámetros de control:

Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

Controles de exposición:

Medidas generales de protección e higiene:

- Retirar de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
- Lavar las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Protección Personal Tabla I.1, letra F (Lentes de Seguridad, guantes y mandil, cubre bocas):

- **Respiratoria:** Colocarse un cubre bocas.



- **Protección de manos:** Guantes de protección de PVC/Nitrilo.



- **Protección del cuerpo:** Lentes de seguridad, Mandil, botas de seguridad y ropa de trabajo.



SECCIÓN 9

Propiedades físicas y químicas:

Apariencia:

Estado: Líquido

Color: Incoloro

Olor: Vinagre

Cambio de estado:

Punto de fusión /campo de fusión: No determinado.

Punto de ebullición /campo de ebullición: No aplica.

Temperatura de Inflamación: No determinado.

Temperatura de Autoignición: No determinado.

Velocidad de Evaporación: No determinado.

Peligro de explosión/Inflamabilidad:

Límites de explosión Inferior: No determinado.

Límite de explosión Superior: No determinado.

Límites de Inflamabilidad o explosividad: No determinado.

pH: 1,5 – 2,5

Peso Molecular: No determinado.

Presión de vapor: No Aplica.

Densidad: 1,145 a 1,160 g/cm³

Solubilidad en miscibilidad con agua: Total.

Viscosidad dinámica: No determinado.

Cinemática: No determinado.

Concentración del disolvente orgánico: No determinado.

Información adicional: No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10**Estabilidad y reactividad:****Reactividad:** No determinado.**Estabilidad química:** Estable.**Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:** No determinado.**Posibilidad de reacciones peligrosas**
No se conocen reacciones peligrosas.**Condiciones que deben evitarse:** No existen más datos relevantes disponibles.**Genera productos peligrosos de descomposición:** Ninguno.**Materiales incompatibles:** Bases y corrosivos para los metales.**Polimerización peligrosa:** No se aplica.**SECCIÓN 11****Información toxicológica:****Información sobre las vías probables de ingreso:** ocular, cutánea, inhalación.**Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:**

- La ingestión produce un leve efecto ácido en la boca, la faringe, el esófago, el estómago y la piel.

Efectos inmediatos y retardados:**Efecto estimulante primario:**

- **En la piel:** Leve efecto ácido en la piel y las mucosas.
- **En el ojo:** Leve efecto ácido
- **Inhalación:** Leve efecto ácido en la piel y las mucosas
- **Sensibilización:** No se conoce ningún efecto insensibilizante
- **Indicaciones toxicológicas adicionales:** La ingestión produce un leve efecto ácido en la boca, la faringe, el esófago, el estómago y la piel.

Medidas numéricas de toxicidad: No determinados.**Efectos interactivos:** No determinado.**Cuando no se disponga de datos químicos específicos:** No determinado.**Mezclas:** No Aplica.**Información sobre la mezcla o sobre sus componentes:** No Aplica.**SECCIÓN 12****Información ecológica:**


- **Toxicidad:** No determinado.
- **Persistencia y degradabilidad:** El producto es fácilmente biodegradable.
- **Potencial de bioacumulación:** No determinado.
- **Movilidad en el suelo:** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Indicaciones medioambientales adicionales:** No determinado.
- **Nivel de riesgo para el agua 1 (clasificación de listas):** Escasamente peligroso para el agua.
No incorporar a suelos ni acuíferos.

Resultados de la valoración:

- **PBT:** No aplicable.

- **mPmB:** No aplicable.
- **Otros efectos adversos:** No existen más datos relevantes disponibles

SECCIÓN 13
Información relativa a la eliminación de los productos:

Si ocurre...	Haga esto...
	<p>Precauciones al medio ambiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No descargar el producto, sus residuos ni sus recipientes vacíos en suelos • Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas. <p>Para la contención del Producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asegurar suficiente ventilación. • Neutralizar el derrame con Hidróxido de Sodio al 5% (Peso/Volumen) o Bicarbonato de Sodio, a esta solución diluir con agua en una proporción de 1:10, eliminar por el drenaje. <p>Para la contención de Envases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaciar el contenido restante. • Enjuagar con agua corriente los envases vacíos. • Los contenedores vacíos deben ser enviados a desecho y/o reciclado. • Anular la información de la etiqueta con una línea en diagonal.

SECCIÓN 14
Información relativa al transporte:

No. de la ONU: No aplica.

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: Medios de transporte no regulado.

Clase de peligros en el transporte: No aplica.

Grupo de embalaje/envasado, si se aplica: No aplica.

Riesgos ambientales: No determinado.

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

- Medios de transporte no regulado

Precauciones para una manipulación segura:

- Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.

Prevención de incendios y explosiones:

- Mantener alejadas las fuentes de encendido.
- No fumar.
- Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes.
- No se requieren medidas especiales.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto

Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

- Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

SECCIÓN 15**Información Reglamentaria:**

NOM-004-SCT/2008 Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos: Clase de Riesgo 8 Corrosivos

NOM-002-SCT/2009 Listado de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados: Clasificado en la Clase 8

D.O.T. La administración del transporte de materiales peligrosos del Departamento de Transporte de los Estados Unidos.

Clase de peligrosidad: Sustancia peligrosa

NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental-salud, Ambiental-residuos peligrosos biológico-infecciosos- clasificación y especificaciones de manejo: No regulado

NOM-052-SEMARNAT-2005 Características de los residuos peligrosos y el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente: Corrosivo

NOM-010-STPS-1999: Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.

OSHA: Norma relativa a la Comunicación de Riesgos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés): Límite de exposición permisible (PEL) para la Industria en general: 29 CFR 1910.1000 Z-1 de tabla 10 ppm, 25 mg / m³, 8 horas.

NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental-salud, Ambiental-residuos peligrosos biológico-infecciosos- clasificación y especificaciones de manejo

SECCIÓN 16**Otras informaciones**

Abreviaturas y acrónimos:

1. **RID:** Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
2. **ICAO:** International Civil Aviation Organization
3. **ADR:** Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
4. **IMDG:** International Maritime Code for Dangerous Goods
5. **IATA:** International Air Transport Association
6. **GHS:** Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
7. **CAS:** Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
8. Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1^a
9. **LC50:** Lethal concentration, 50 percent
10. **LD50:** Lethal dose, 50 percent

Rombo de seguridad NFPA-704

Inflamabilidad: 0

Salud: 2

Reactividad: 0

Otros Especiales: 0

